

Dermatoloogiline kehakaart

Nahakahjustuste fotodokumentatsiooni raport

PATSIENT

Näidis Patsient

ISIKUKOOD

00000000000

VANUS / SUGU

46 a / Naine


MÄRGISEID

2

FOTOSID

3

KEHAKAART



Eest

MÄRGISED

NR	KEHAOSA	AEG	FOTOD	AI TOP-1	MÄRKUS
1	Rindkere, vasak ülaosa Kolle 1	19.08.2026 09:21	2	62% Melanotsütaarne neevus (2/2)	Pigmentkolle, patsiendi sõnul olemas lapsest saadik. Viimase aasta jooksul tajutud kerget kasvu. Serv korrapärane, värvus ühtlane pruun. Jälgimisel kuue kuu intervalliga.
2	Parem küünarvars	19.08.2026 09:31	1	58% Lentiigo	Ühtlane helepruun laik, struktuurita. Patsient ise muutust ei ole märganud.

AI KOONDHINNANG

Keskmine kindlus üle markeri analüüsitud fotode (foto top-5-st puuduv haigus = 0 %); „nõustub n/m fotot“ = mitu fotot paneb haiguse oma top-3 hulka (märgiste tabelis sulgudes).

1 Rindkere, vasak ülaosa · koondhinnang 2 fotost

1. Melanotsütaarne neevus	D22.9		62%	nõustub 2/2 fotot
2. Lentiigo	L81.4		21%	nõustub 2/2 fotot
3. Seborroiline keratoos	L82.1		9%	nõustub 2/2 fotot

JÄLGITAVAD KOLDED



1 **Kolle 1** · Rindkere, vasak ülaosa

MÕÕDUD AJAS	10.02.2025 3,1 mm → 19.08.2026 4,2 mm · muutus +1,1 mm (+35 %)
ABCDE	E muutus
HOIATUS	Kasv 1,1 mm 18 kuu jooksul — soovitatav lühendatud jälgimisintervall
KONTROLL	19.02.2027

ARSTI HINNANG

Kolle 1: dermatoskoopiliselt korrapärane pigmendivõrgustik, ilma ebatüüpiliste struktuurideta; AI koondhinnang toetab healoomulist melanotsütaarset neevust. Mõõdetud kasv 1,1 mm 18 kuu jooksul on dokumenteeritud — jätkata jälgimist 6 kuu intervalliga, patsiendile selgitatud ABCDE enesekontroll. Kolle 2: lentiigo pildile vastav homogeenne laik, kliinilist muret ei tekita.

1 19.08.2026 09:21 · Rindkere, vasak ülaosa · Kolle 1
Marker 1 · foto 1/2 · arsti hinnang 4,2 × 3,1 mm(skaala: AUTO)



MÄRKUS



Pigmentkolle, patsiendi sõnul olemas lapsest saadik. Viimase aasta jooksul tajutud kerget kasvu. Serv korrapärane, värvus ühtlane pruun. Jälgimisel kuue kuu intervalliga.

AI DIFERENTSIAALDIAGNOOS

1. Melanotsütaarne neevus	D22.9		64%
2. Lentiigo	L81.4		19%
3. Seborroiline keratoos	L82.1		8%

Top-1: Melanotsütaarne neevus (sünnimärk) · info — üldteave, hindab raviarst
AI · analüüsitud 19.08.2026 09:22

1 19.08.2026 09:24 · Rindkere, vasak ülaosa · Kolle 1
Marker 1 · foto 2/2 · arsti hinnang 4,1 × 3,0 mm(skaala: AUTO)



3024 × 4032 px

MÄRKUS

Pigmentkolle, patsiendi sõnul olemas lapsest saadik. Viimase aasta jooksul tajutud kerget kasvu. Serv korrapärane, värvus ühtlane pruun. Jälgimisel kuue kuu intervalliga.

AI DIFERENTSIAALDIAGNOOS


1. Melanotsütaarne neevus	D22.9		60%
2. Lentiigo	L81.4		23%
3. Seborroiline keratoos	L82.1		10%
Top-1: Melanotsütaarne neevus (sünnimärk) · info — üldteave, hindab raviarst			

AI · analüüsitud 19.08.2026 09:25

2

19.08.2026 09:31 · Parem küünarvars

Marker 2 · arsti hinnang



3024 × 4032 px

MÄRKUS
Ühtlane helepruun laik, struktuurita. Patsient ise muutust ei ole märganud.

AI DIFERENTSIAALDIAGNOOS

1. Lentiigo	L81.4		58%
2. Melanotsütaarne neevus	D22.9		27%
Top-1: Lentiigo (päikeselaik) · info — üldteave, hindab raviarst			

AI · analüüsitud 19.08.2026 09:32